

Panavision is a low temperature display case by ISA for ice cream cakes, frozen desserts and single portions.

It is perfect in any environment and thus meets any of the customer's needs. Panavision has a cold air flow refrigeration system (designed by the ISA R&D Centre) that allows uniform temperature distribution in order to ensure perfect storage of the products on display.

Panavision's performance is absolutely impeccable. Its visibility, capacity and quality lead to customer satisfaction from both the aesthetic and technical point of view thanks to its Made in Italy design.

Panavision è la vetrina a bassa temperatura per torte gelato, semifreddi e monoporzioni realizzata da ISA.

È capace di arredare alla perfezione ogni ambiente e di conseguenza, venire incontro a qualsiasi esigenza del cliente. Panavision è caratterizzata da un sistema di refrigerazione del flusso d'aria fredda (progettato dal centro R&D di ISA) che permette di distribuire uniformemente la temperatura in modo da garantire la perfetta conservazione dei prodotti esposti.

Le performance di Panavision sono assolutamente impeccabili: visibilità, capienza e qualità permettono di soddisfare i clienti dal punto di vista estetico e tecnico grazie al design Made in Italy.



ENERGY SAVING
LED + EC Fan motor



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-15/-18 °C



DOORS SYSTEM
Doors



DEFROST
Hot gas



CLIMATIC CLASS
7



Panavision **Catalog** - Catalogo


Model Modello	Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo
		R404A Air Aria

RV	PANAVISION	PNV0012600L	*****
-----------	-------------------	-------------	-------

Panavision **Technical features** - Caratteristiche tecniche

	PANAVISION
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1260 x 860 x 1350 mm
Shelf dimensions Dimensioni ripiano	1130 x 300 mm
Shelf dimensions Dimensioni ripiano vasca	1100 x 540 mm
Capacity (gross/net) Capacità [lorda/netta]	630 / 210 lt
Net weight Peso netto	300
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata
Refrigerant Refrigerante	R404A
Climatic class Classe climatica	7
Operating conditions Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH
Product temperature Temperatura prodotto	-15/ -18 °C
Compressor (type) Compressore [tipologia]	2 Hermetic - 2 Ermetico
Defrost Sbrinamento	Hot gas - Gas caldo
Power supply Alimentazione	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico	2200 W / 4,6 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico	2800 / 8,5 A

Section - Sezioni



Panavision **Optionals** - Elementi opzionali



Item	Accessorio	Mod.	Code	Price
Tray for cup cakes - 420 x 140 x 30h glass 35x35 (nr. 12 glasses)	Vassoio monoporzione - 420 x 140 x 30h bicchiere 35x35 (nr. 12 bicchieri)	-	9001990000016	*****
Tray for cup cakes - 420 x 140 x 30h glass 45x45 (nr. 12 glasses)	Vassoio monoporzione - 420 x 140 x 30h bicchiere 45x45 (nr. 12 bicchieri)	-	9001980000015	*****
Ice lolly container - 250 x 360 x 43h	Vaschetta portaghiaccoli - 250 x 360 x 43h	-	9001980000014	*****